

KONTRAINDIKACE - kdy nemůžu klientku přijmout

- Těhotenství
- Kojení (doporučuji počkat 2 měsíce po ukončení kojení, dokud se hormony nestabilizují)
- Keloidní jizvy
- Epilepsie
- Nemoci krve – porucha srážlivosti krve, či jinými nemocemi krve
- Zvýšená krvácivost, snížená srážlivost krve (Heparin, Varfarin, Acylpyrin – vysadit 28 dní před aplikací)
- Alergie na jehly, anestetika a desinfekční prostředky
- Užívání antibiotik (aplikace je možná za 10 dní od dobrání antibiotik), psychofarmaka
- Infekční onemocnění – virová hepatitida, AIDS, onemocnění dýchacího traktu, různé virózy, ale i banální rýma
- Kožní onemocnění – pokud klient trpí jakoukoliv kožní nemocí v místě provedení PMU (psoriáza, plísňové onemocnění aj.)
- Vysoký krevní tlak není překážkou, ale tlak musí být kompenzován léky
- Pokud je zvýšený nitrooční tlak, není vhodné provádět aplikaci očních linek
- Osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek
- Porucha imunity, např. po chemoterapii lze provádět nejdříve za 6 měsíců
- Lymfedém

PO KONZULTACI S LÉKAŘEM:

- Alergie
- Při diabetu (cukrovce) je možné provedení výkonu u klientů, kteří drží dietu. Pokud klient aplikuje inzulín, je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem
- Při vysokém krevním tlaku je aplikace možná, ale tlak musí být kompenzován léky. Doporučuji konzultaci s lékařem.
- Atopický ekzém
- Srdečně cévní problémy (přijímám pouze s potvrzením od lékaře)
- Onemocnění štítné žlázy

Upozornění:

- 24 hodin před zákrokem nekonzumujte žádný alkohol, kávu nebo energetické nápoje
- 10 dní před zákrokem nenavštěvujte solárium a nebarvěte si obočí
- 4 týdny před zákrokem nepodstupujte chemický peeling, laserové ošetření, AHA peeling, aplikace botulotoxinu či jiných výplní čela a nevystavujte se silnému slunečnímu záření
- kůže nesmí být v zánětlivém procesu nebo v procesu hojení a regenerace

Během aplikace PMU je možný:

- bolestivý pocit v průběhu aplikace PMU (většina klientek tuto bolest přirovnává k trhání obočí)
- dočasný otok (1-2 dny)
- stroupky (3-7 dní)
- velmi vzácně hematom a alergické reakce

Před vlastním provedením aplikace permanentního make-upu klient vyplní dotazník o svém aktuálním zdravotním stavu a podepíše čestné prohlášení, že nezamlčel žádnou skutečnost, která by mohla mít vliv na provedení a konečný výsledek aplikace permanentního make-upu. Tímto podpisem klient přebírá veškerou odpovědnost za případné komplikace, které mohly vzniknout v důsledku zamlčených skutečností.